











RENVOOI (BOUWKUNDIG)

- metselwerk baksteen (dragend)
- metselwerk kalkzandsteen (dragend)
- isolatie / dragende HSB-wand
- binnenwand kalkzandsteen (dragend) / stabiliteitswand
- binnenwand HSB-wand (dragend) / stabiliteitswand
- lichte scheidingswand (niet dragend)
- opstelplaats wasmachine / wasdroger
- deur met aangegeven dagmaatbreedte (in dit geval 800 mm)
- ruimtescheiding verblijfsruimte / verblijfsgebied, e.e.a. volgens Bouwbesluit 2012
- verdiept ventilatierooster. Definitieve positie en afmeting nader te bepalen i.o.m. installateur.
- ventilatierooster in glas.
- krijtstreeplijn/lijn; aangegeven m² onbenoemde ruimte
- vloerbegrenzing
- meterkast
- /hwg — hemelwaterafvoer, positie indicatief. Definitieve positie en afmeting nader te bepalen door installateur aan de hand van capaciteitsberekening.
- nod. — noodafvoer, positie indicatief. Definitieve positie en afmeting nader te bepalen door constructeur aan de hand van capaciteitsberekening.

1- de positie van de warmtepomp (binnen- en buitenunit), MV-unit, boiler zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming wordt de definitieve positie vastgesteld. Deze kan afwijken t.o.v. de positie op uw contracttekening.

2- de posities van de afzuiguniten mechanische ventilatie zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming worden de definitieve posities vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. de posities op uw contracttekening.

3- de posities van alle schakelaars, wandcontactdozen, lichtpunten en overige elektrapunten zijn indicatief op de tekening weergegeven. Na een verdere technische afstemming worden de definitieve posities vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. de posities op uw contract-tekening.

4- de maatvoering van de binnenwanden zijn indicatief op de tekening weergeven. Na een verdere technische afstemming worden de definitieve posities en wandstikes vastgesteld. Deze kunnen afwijken t.o.v. uw contracttekening.

5- de keuken- en sanitair opstelling is indicatief weergegeven. Keuken- en sanitair volgens technische omschrijving en D-tekeningen.

6- de plafondhoogte bedraagt ca. 2600 mm + vloer.

7- vanuit de meterkast wordt middels een loze elektraleiding een koppeling richting de zorgoproep voorbereid ten behoeve van een eventuele elektronische verbinding voor reader te bepalen doeleinden.

RENVOOI (INSTALLATIES E & W)

E-INSTALLATIES:

Symbool	Omschrijving	Hoogte (hart.t.o.v. vloer)
	SCHAKELAAR ENKELPOLIG	1050+
	SCHAKELAAR SERIE	1050+
	SCHAKELAAR WISSEL	1050+
	SCHAKELAAR KRUIS	1050+
	SCHAKELAAR DRIESTANDEN	1050+
	BEWEGINGSMELDER 360°	
	CENTRAALDOOS	
	CENTRAALDOOS MET LICHTPUNT	
	WANDLAMP AANSLUITING	1800+
	PLAFONDLICHTPUNT	
	ENKELE WCD	300+
	ENKELE WCD SPATWATERDICHT	300+
	DUBBELE WCD HORIZONTAAL	300+
	DUBBELE WCD VERTICAAL	300+
	WCD 400V / PERILEX 3-FASEN	300+
	AANSLUITPUNT 230V	300+
	AANSLUITPUNT 400V	300+
	BEDRADE LEIDING	300+
	LOZE LEIDING	300+
	BELDRUKKER	1500+
	SCHEL	2250+
	CENTRAAL AARDPUNT	600+
	AARDMAT	
	ROOKMELDER	
	2x LOZE LEIDING TBV PV-PANELEN OP DAK 1x13,x PV-panelen 1x13,x omvormer	
	DATA en WCD ten behoeve van WIFI op 150 mm onder plafond.	

Afkortingen

	Betekenis
wm	Wasmachine
wd / dr	Wasdroger
kook	Kooktoestel
ov	Oven
vw	Vaatwasser
b	Boiler
kk	Koelkast/vries
gkr	Quooker
th	Thermostaat
Rlf	Bediening mechanische ventilatie
mv	Mechanische Ventilatie
vv / vw	Vloerverwarming
wp	Warmtepomp
wifi	WiFi Access Point

W-INSTALLATIES:

Symbool	Omschrijving
RK	Ruimte thermostaat (1500 mm +vl.)
Rlf	Bediening MV-box (1500 mm +vl.)
Rlf CO2	Bediening MV-box CO2 sensmor (230V) (1500 mm +vl.)
	Afvoerventiel (plafond)
	Afvoerventiel (wand)
PV	Pijpventilator
R	Be- & ontluchtingsklep rood
mv	Daklap mechanische ventilatie
R	Radkamer radiator (elektrisch)
	Radiator (lage temperatuur met thermostaatkraan)
MV	MV - box
Buiten	Buitendeel warmtepomp
Binnen	Binnendeel warmtepomp
v.v.	Vloerverwarming verdeler
GK	Gevelkraan
	Elektrische voeding



NIEUW BOEKENROODE

PROJECT:
WONINGEN "NIEUW BOEKENROODE" AERDENHOUT
AERDENHOUT

OMSCHRIJVING:
VERKOOPTEKENING BOUWNUMMER 10

SCHAAL:
1:50 / 1:100

DATUM:
17-05-2019

PROJECTNUMMER:
18.724

BLADNUMMER:
BWNR.10

DEZE TEKENING MAG ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN PALAZZO WEST BV WORDEN DOORGEGEVEN, GEKOPIEERD, DANWEL OP EEN ANDERE MANIER WORDEN VERMENIGVULDIGD.